

Sistema de Sinalização Industrial e Etiquetagem



Rede & USB

300 DPI de resolução

Qualidade Industrial





Soluções para Manutenção | Sinalização de Saúde e Segurança
Identificação de Produtos Químicos | Marcação de Cabos e Fios
Etiquetagem de Tubagens e Válvulas | Identificação de Equipamentos

SMS-400 - Rápido, flexível e preparado para utilização em rede!

A SMS-400 é uma forte e confiável ferramenta de trabalho para etiquetas de sinalização. Capaz de produzir rótulos que podem ir dos 13 aos 100 milímetros, com diversas larguras, em mais de 40 materiais diferentes, os sistemas de saída de alta definição são ideais mesmo para textos e detalhes de dimensões reduzidas. Fornecido com o software NiceLabel, aprovado pela Microsoft[®] com mais de 1000 gráficos industriais, a SMS-400 é uma solução única para uma enorme diversidade de necessidades de sinalização e rotulagem.



Com a SMS-400 pode criar facilmente todas as etiquetas apresentadas abaixo!



MATERIAIS STANDARD:

- **Vinyl Industrial (E300)** - Indicado para a generalidade das aplicações. Durabilidade 3 – 5 anos.
- **Vinyl Premium (ST700)** - Alta Qualidade. Durabilidade 5 – 7 anos.
- ★ **Alta Aderência (HT700)** - Adesivo de alta aderência, ideal para superfícies difíceis: madeira, betão, plásticos de baixa fricção.
- ▬ **Poliéster (PT700)** - Adesivo de alta aderência, resistente a altas temperaturas, ideal para placas de identificação de equipamentos e tubagens.
- 🔥 **Fita de Alta Temperatura (H250)** - Adesivo de alta aderência e resistência a temperaturas extremas.
- ❄️ **Fita de Baixa Temperatura (CW200)** - Boa adesão a temperaturas negativas.



MATERIAIS ESPECIAIS:

Removível (R300) - Fita removível para sinalização temporária.

Reflectora (RT500) - Fita reflectora para utilizações em interior e exterior.

Fluorescente (FL500) - Fita fluorescente para uma elevada visibilidade.

Fotoluminescente (RG500) - Fita que brilha no escuro para sinalização que se torna visível mesmo na falta de luz (Glow-in-the-dark).

Tags (T100) - Não adesivos, disponíveis em contínuo ou cortados à medida.

Manga retrátil (WI100) - Manga retrátil para identificação de cablagens.

Tags para cablagens (EC100) - Não adesivos, para fixação em cabos através de braçadeira.

SMS-400 - Sistema robusto para produção de sinais e etiquetas de longa duração.

Para sinalização de segurança, o Sistema SMS -400 pode produzir tanto simples como elaboradas soluções de identificação.

Utiliza mais de 40 materiais diferentes para aplicações específicas, nomeadamente: identificação de cablagens, aplicações tanto a altas como a baixas temperaturas, superfícies com resíduos de óleos e outras superfícies difíceis, adesivos permanentes ou removíveis, média ou elevada resistência a produtos químicos, bem como outras.

Um sistema independente fornecido com software profissional e certificado pela Microsoft.



- Software profissional, com grande capacidade de impressão e design
- Assistentes de design fáceis de usar, acelerando a produção
- Crie e edite textos, códigos de barras, linhas, formas e imagens
- Funcionalidades avançadas para múltipla interligação ao campo
- Poderoso designer de formulários para layouts padronizados com inserção de dados de utilizador
- Sistema confiável, entregue com software de primeira classe! Símbolos e ícones industriais em conformidade com as mais recentes normas/regulamentações
- Ferramentas de design avançadas como textos elaborados, estilos de linha, grupos, caixas de texto com tamanho e tipo de letra automático
- Função avançada para criação de sinais maiores (NiceLabel Pro)
- Pode importar facilmente os seus dados das suas bases (Excel, Access) e inseri-los nos seus sinais e rótulos
- Software certificado pela Microsoft®

Especificações de Impressão

Método de Impressão	Térmica Directa & Transferência Térmica
Resolução	300dpi
Velocidade	Min. 25,4 ~ Max. 101,6mm/s (1 ~ 4ips)
Comprimento de impressão	Max. 1270mm
Altura de impressão	Max. 104mm
Dimensões	L 273mm x W 225mm x H 186mm
Peso	2,1kg
Sensores	1x "Gap" / 1x "Reflector" / 1x "Transmissor" / 1x "Cabeça de impressão para cima" / 1x "Saída da Fita"
Conectividade	Centronics, RS-232, USB, Ethernet
Rolos	Rolo de Alimentação, Corte, Contínuo, Tags
Tipo de Fitas	Cera, Resina, Cera/Resina
Listagem de Agências	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS

Visite o nosso website e conheça toda a nossa gama de produtos:

www.labeltronix.pt



SIGNEX[®]
Departamento de Sinalização
labeltronix[®]

Labeltronix Ibérica, Lda.
Rua Nova da Piedade, nº75
1200-297 Lisboa
Portugal

☎ +351 213 960 676
@ service@labeltronix.pt
🛒 sales@labeltronix.pt
🌐 www.labeltronix.pt