

A Excelência dos Sistemas de Sinalização e Rotulagem!



Até 2,7m de comprimento

Múltiplas cores

Alta visibilidade


Soluções para Manutenção | Marcação GHS e outros tipos de marcação
Sinalização de Saúde e Segurança | Identificação de Tanques
Sinalização de Tráfego | Rotulagem de Embalagens | Marcação de veículos

SMS-900 - Mensagens em Grandes Formatos - Produzidos em casa, em minutos e a cores!

Projectado para produzir sinais e etiquetas em grandes formatos e com excelente durabilidade. O SMS-900 é um sistema projectado de forma sólida, construído para ambientes industriais pesados e altas cargas de trabalho. Completo com software de design aprovado pela Microsoft[®] e uma enorme biblioteca de símbolos e sinais industriais, o SMS-900 tem uma grande gama de alta visibilidade e materiais de alta durabilidade. Sinais de múltiplas cores são facilmente criados através da nossa gama de folhas A4 e A5 cortadas e pré-impresas.



Com o SMS-900 pode criar facilmente todas as etiquetas abaixo!



12.000KG MAX



Throw away
any paper
package
material



A.043



Material: HT-700 HighTack Vinyl

Rebo b.v. Sign & Label systemen
Beckerlinghstraat 21
3752 EV Soest
Tel. 0031 35-6016941
www.rebosystems.com

Installation ID number: A34
Delivery date: 15-12-2011
Type of coolant: R410A
Weight: 950 kg

INSTRUCTIONS

Installation

- Connect all HT and LT cables
- Pre-charge the pressure vessel.
- Run Set Up routine in Service mode.
- Turn all power switches to ON

Decommission.

- Disconnect all HT and LT power cables
- Discharge the Pressure Vessel.
- Run Shut Down in Service Mode
- Isolate Mains Feed.
- Set all power switches to OFF

Installation Data Log

14-08-2015				
------------	--	--	--	--

Log Book YES NO.

Print custom instruction labels with a
Rebo Sign & Label system





Chromium Acid 5%
02B1-RB-R023B

R8, R25, R43, R49, R50/53
Stimulates the ignition of flammable substances
Toxic if swallowed
May cause sensitization by skin contact
May cause cancer by inhalation
Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term damaging effects in the aquatic environment

S45, S53, S60, S61
In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)
Avoid exposure - obtain special instructions before use
This material and its container dispose as hazardous waste
Avoid release into the environment. Request special instructions / safety data

MATERIAIS STANDARD:

- Vinyl Industrial (E300)** - Indicado para a generalidade das aplicações. Durabilidade 3 – 5 anos.
- Vinyl Premium (ST700)** - Alta Qualidade. Durabilidade 5 – 7 anos.
- Alta Aderência (HT700)** - Adesivo de alta aderência, ideal para superfícies difíceis: madeira, betão, plásticos de baixa fricção.
- Poliéster (PT700)** - Adesivo de alta aderência, resistente a altas temperaturas, ideal para placas de identificação de equipamentos e tubagens.
- Fita de Alta Temperatura (H250)** - Adesivo de alta aderência e resistência a temperaturas extremas.
- Fita de Baixa Temperatura (CW200)** - Boa adesão a temperaturas negativas.



MATERIAIS ESPECIAIS:

Fita de Reposição (RE300) - A alternativa perfeita para a fita magnética. Fitas reposicionáveis que não só colam em metal mas também em superfícies de plástico, papelão e madeira. Ideal para soluções de logística.

Removível (R300) - Fita removível para sinalização temporária.

Reflectora (RT500) - Fita reflectora para utilizações em interior e exterior.

Fluorescente (FL500) - Fita fluorescente para uma elevada visibilidade.

Fotoluminescente (RG500) - Fita que brilha no escuro para sinalização que se torna visível mesmo na falta de luz (Glow-in-the-dark).

Tags (T100) - Não adesivos, disponíveis em contínuo ou cortados à medida.

Cortantes - Cortantes industriais duráveis. Disponível em vários tipos, cores, formas e tamanhos.

SMS-900 – Para mensagens GRANDES E IMPORTANTES

O SMS-900 é a solução ideal para requisitos de sinalização e etiquetagem já prontos. Rápido e fácil de usar, o SMS-900 ajuda-o a obter importantes mensagens de segurança e identificação, no seu próprio escritório e em minutos. A sua cabeça de impressão, o seu conjunto de corte e a grande variedade de materiais significa que o SMS-900 é uma grande vantagem quando necessita de grandes e duradouros sinais e rótulos.

Um sistema independente fornecido com software profissional e certificado pela Microsoft.



- Software profissional, com grande capacidade de impressão e design
- Assistentes de design fáceis de usar, acelerando a produção
- Crie e edite textos, códigos de barras, linhas, formas e imagens
- Funcionalidades avançadas para múltipla interligação ao campo
- Poderoso designer de formulários para layouts padronizados com inserção de dados de utilizador
- Sistema confiável, entregue com software de primeira classe! Símbolos e ícones industriais em conformidade com as mais recentes normas/regulamentações
- Ferramentas de design avançadas como textos elaborados, estilos de linha, grupos, caixas de texto com tamanho e tipo de letra automático
- Função avançada para criação de sinais maiores (NiceLabel Pro)
- Pode importar facilmente os seus dados das suas bases (Excel, Access) e inseri-los nos seus sinais e rótulos
- Software certificado pela Microsoft®

Especificações de Impressão

Método de Impressão	Térmica Directa & Transferência Térmica
Resolução	300dpi
Velocidade	Min. 25,4 ~ Max. 102mm/s (1 ~ 4ips)
Comprimento de impressão	Max. 2700mm
Altura de impressão	Max. 219,5mm
Dimensões	L 504mm x W 440mm x H 336mm
Peso	23,2kg
Sensores	1x "Reflector" / 1x "Transmissor" / 1x "Cabeça de impressão para cima" / 1x "Fim da fita"
Interface	1x On/Off / 6x Botões (Menu, Pausa, Alimentação, Cima, Baixo, Seleccionar)
Conectividade	Centronics, RS-232, USB, Ethernet
Rolos	Rolo de Alimentação, Corte, Contínuo, Tags
Tipo de Fitas	Cera, Resina, Cera/Resina
Listagem de Agências	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS

Visite o nosso website e conheça toda a nossa gama de produtos:

www.labeltronix.pt



SIGNEX[®]
Departamento de Sinalização
labeltronix[®]

Labeltronix Ibérica, Lda.
Rua Nova da Piedade, nº75
1200-297 Lisboa
Portugal

☎ +351 213 960 676
@ service@labeltronix.pt
🛒 sales@labeltronix.pt
🌐 www.labeltronix.pt